



Série PFREUNDT WK60

L'électronique individuelle de pesage à écran tactile


Une flexibilité totale
grâce à de nouvelles
fonctionnalités.
À tout moment.



 Nouveau:
WK60-XS &
WK60-Smart

 Haute précision
et rapide

 Compacte
et robuste

 Plus d'individualité
par des fonctionnalités
supplémentaire

 Maniement
intuitif

Série PFREUNDT WK60

Plus grande flexibilité grâce à de nombreuses fonctionnalités différentes, disponibles en option ou à commander ultérieurement, pour répondre à différents besoins et processus.

Avec les balances PFREUNDT vous savez toujours combien de matériel est déplacé – Cela économise du temps, réduit les coûts et améliore les déroulements de l'entreprise.

Disponible à partir du 01/01/2018.



| | Ne pouvant être étalonnés WK60-XS | Homologable WK60-Smart | Homologable WK60-S | Homologable WK60 |
|---|---|--|---|---|
| Homologable, classe | - | Y(b) | Y(b) | Y(b) |
| Sauvegarde des données d'étalonnage | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesage dynamique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Principe de mesure alternatif: Speed Weigh Technology Pesage statique | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| Écran grand dimension | Ecran couleur de 5" | Ecran couleur de 7" | Ecran couleur de 7" | Ecran couleur de 7" |
| Maniement | Contact tactile | Contact tactile | Contact tactile | Contact tactile |
| Plusieurs appareils connectés / Ne pouvant être étalonnés (extensible) | 2 (5) | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de données de base (extensible) | 10 (300) | 10 | 500 (10.000) | 10.000 |
| Nombre de données de pesage (extensible) | 10.000 (100.000) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Gestion des utilisateurs / nombre (extensible) | 2 (5) | 5 | 5 (gratuit) | gratuit |
| Connexion d'imprimante (extensible) | pPrinter (Choix d'imprimantes) | pPrinter | pPrinter (Choix d'imprimantes) | pPrinter + Choix d'imprimantes |
| WiFi uniquement avec le Web Portal */** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poids cible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impression de types de données de base et de données de pesage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compteur-totaliseur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Port USB | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Relais pour hardware supplémentaire (à partir du 01/01/2018) | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protocole sériel (à partir du 01/01/2018) | (✓) | ✓ | (✓) | ✓ |
| Document collectif | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modification du nom des types de données de base | (✓) | - | ✓ | ✓ |
| Vente en espèces | (✓) | - | ✓ | ✓ |
| Statistiques des données de pesage | (✓) | - | ✓ | ✓ |
| Agrandissement numéro de bon / préfixe | (✓) | - | (✓) | ✓ |
| Mise en parallèle de types de données de base | - | - | (✓) | ✓ |
| Gestion des commandes uniquement avec le Web Portal */** | - | - | (✓) | ✓ |
| GPRS uniquement avec le Web Portal */** | - | - | (✓) | ✓ |
| Autres échanges de données / RFID | - | - | (✓) | ✓ |
| Applications | Chargeuses sur pneus Chariots élévateurs Chargeuses télescopiques | Chargeuses sur pneus Chargeuses télescopiques | Chargeuses sur pneus Chariots élévateurs Chargeuses télescopiques | Chargeuses sur pneus Chariots élévateurs Chargeuses télescopiques |

* plus les coûts de Web Portal ** carte-SIM exigée : plus les coûts de carte-SIM

✓ en série () en option - non disponible

Plus d'informations sur : wk60.pfreundt.de

Caractéristiques

- Interfaces pour imprimantes (RS232), réseau (LAN), CANBus, Multi-I/O, circuit d'alimentation ainsi que pour la transmission des données par radio par WIFI et GPRS
- Connexion PFREUNDT Web Portal
- Connexions enfichables pour les capteurs de pression et les capteurs de la zone de mesure
- Ecran tactile capacitif de 5"/7"- à verre de sécurité durci
- Interface utilisateur comme sur les smartphones et les tablettes PC

Connexions

Connexions d'antennes : GPRS et WIFI

Interfaces périphériques et interfaces de détection plus la tension d'alimentation

- N1 + N2 comme entrées de capteurs de proximité
- CAN1 pour la connexion de sondes numériques de pression
- ADW pour la mesure de la situation en porte à faux

Aperçu des accessoires WK60

- PFREUNDT Web Portal
- Imprimante
- Cartes de pesage
- Boîte de cartes de pesage
- Antennes





PFREUNDT GmbH
Robert-Bosch-Str. 5
46354 Südlohn
Allemagne
info@pfreundt.de
www.pfreundt.de

Service commercial +49 (0) 28 62 / 98 07-100
Service +49 (0) 28 62 / 98 07-200
Cartes de pesage +49 (0) 28 62 / 98 07-600
Centrale +49 (0) 28 62 / 98 07-0