


Série PFREUNDT WK60

L'électronique individuelle de pesage à écran tactile


Une flexibilité totale
grâce à de nouvelles
fonctionnalités.
À tout moment.



 Nouveau:
WK60-XS &
WK60-Smart

 Haute précision
et rapide

 Compacte
et robuste

 Plus d'individualité
par des fonctionnalités
supplémentaire

 Maniement
intuitif

Série PFREUNDT WK60

Plus grande flexibilité grâce à de nombreuses fonctionnalités différentes, disponibles en option ou à commander ultérieurement, pour répondre à différents besoins et processus.

Avec les balances PFREUNDT vous savez toujours combien de matériel est déplacé – Cela économise du temps, réduit les coûts et améliore les déroulements de l'entreprise.

Disponible à partir du 01/01/2018.



Homologable, classe	-	Y(b)	Y(b)	Y(b)
Sauvegarde des données d'étalonnage	-	✓	✓	✓
Pesage dynamique	✓	✓	✓	✓
Principe de mesure alternatif: Speed Weigh Technology Pesage statique	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)
Écran grand dimension	Ecran couleur de 5"	Ecran couleur de 7"	Ecran couleur de 7"	Ecran couleur de 7"
Maniement	Contact tactile	Contact tactile	Contact tactile	Contact tactile
Plusieurs appareils connectés / Ne pouvant être étalonnés (extensible)	2 (5)	5	5	5
Nombre de données de base (extensible)	10 (300)	10	500 (10.000)	10.000
Nombre de données de pesage (extensible)	10.000 (100.000)	100.000	100.000	100.000
Gestion des utilisateurs / nombre (extensible)	2 (5)	5	5 (gratuit)	gratuit
Connexion d'imprimante (extensible)	pPrinter (Choix d'imprimantes)	pPrinter	pPrinter (Choix d'imprimantes)	pPrinter + Choix d'imprimantes
WiFi uniquement avec le Web Portal */**	✓	✓	✓	✓
Poids cible	✓	✓	✓	✓
Impression de types de données de base et de données de pesage	✓	✓	✓	✓
Compteur-totaliseur	✓	✓	✓	✓
Port USB	✓	-	✓	✓
Relais pour hardware supplémentaire (à partir du 01/01/2018)	(✓)	✓	✓	✓
Protocole sériel (à partir du 01/01/2018)	(✓)	✓	(✓)	✓
Document collectif	(✓)	✓	✓	✓
Modification du nom des types de données de base	(✓)	-	✓	✓
Vente en espèces	(✓)	-	✓	✓
Statistiques des données de pesage	(✓)	-	✓	✓
Agrandissement numéro de bon / préfixe	(✓)	-	(✓)	✓
Mise en parallèle de types de données de base	-	-	(✓)	✓
Gestion des commandes uniquement avec le Web Portal */**	-	-	(✓)	✓
GPRS uniquement avec le Web Portal */**	-	-	(✓)	✓
Autres échanges de données / RFID	-	-	(✓)	✓
Applications	Chargeuses sur pneus Chariots élévateurs Chargeuses télescopiques	Chargeuses sur pneus Chargeuses télescopiques	Chargeuses sur pneus Chariots élévateurs Chargeuses télescopiques	Chargeuses sur pneus Chariots élévateurs Chargeuses télescopiques

* plus les coûts de Web Portal ** carte-SIM exigée : plus les coûts de carte-SIM

✓ en série () en option - non disponible

Plus d'informations sur : wk60.pfreundt.de

Caractéristiques

- Interfaces pour imprimantes (RS232), réseau (LAN), CANBus, Multi-I/O, circuit d'alimentation ainsi que pour la transmission des données par radio par WIFI et GPRS
- Connexion PFREUNDT Web Portal
- Connexions enfichables pour les capteurs de pression et les capteurs de la zone de mesure
- Ecran tactile capacitif de 5"/7"- à verre de sécurité durci
- Interface utilisateur comme sur les smartphones et les tablettes PC

Connexions

Connexions d'antennes : GPRS et WIFI

Interfaces périphériques et interfaces de détection plus la tension d'alimentation

- N1 + N2 comme entrées de capteurs de proximité
- CAN1 pour la connexion de sondes numériques de pression
- ADW pour la mesure de la situation en porte à faux

Aperçu des accessoires WK60

- PFREUNDT Web Portal
- Imprimante
- Cartes de pesage
- Boîte de cartes de pesage
- Antennes





PFREUNDT GmbH
Robert-Bosch-Str. 5
46354 Südlohn
Allemagne
info@pfreundt.de
www.pfreundt.de

Service commercial +49 (0) 28 62 / 98 07-100
Service +49 (0) 28 62 / 98 07-200
Cartes de pesage +49 (0) 28 62 / 98 07-600
Centrale +49 (0) 28 62 / 98 07-0